

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Модель 3707-3707/10 оснащена трехфазной обводной турбиной, что обеспечивает продолжительную и бесшумную работу. Процесс всасывания контролируется электрооборудованием с выключателем звезда-треугольник-звезда в стандартной комплектации.

Оптимальное соотношение цена-качество для этого трехфазного пылесоса, который демонстрирует высокую производительность при хорошей маневренности и многофункциональности. Мощность 5,5 и 7,5 кВт, соответствующие площади поверхности фильтра, большой контейнер для мусора - характеристики для тяжелых условий работы и длительного срока службы. Полиэстровый фильтр "L" класса (3,5 м2) с системой очистки в стандартной комплектации обеспечивает эффективную фильтрацию. Доступны различные виды фильтров для применения в различных областях промышленности, включая альтернативную систему импульсной очистки и HEPA фильтры для сбора токсичного порошка. Очистка фильтров осуществляется при помощи ручного шейкера фильтра, который входит в стандартную комплектацию, или электрического шейкера (опция). При необходимости абсолютной фильтрации доступен HEPA фильтр с эффективностью 99,995% (протестированный по методу MPPS).

Стальной контейнер для мусора объемом 175 литров оборудован колесами и легко перемещается. Корпус пылесоса сделан из прочной стали с эпоксидной покраской, что придает прочность и продлевает срок службы машины. Пылесос оснащен корзиной для инструментов. Устойчивость пылесоса обеспечивается расположением турбины. Пылесос прост в эксплуатации и маневренен, благодаря колесам (2 из которых - поворотные, диаметром 200 мм и оснащены подшипниками).



Picture shown may not represent model quoted

- Надежный трехфазный мотор
- Не требует обслуживания
- Длительная работа
- Высокая эффективность работы
- Полиэстровый фильтр L класса
- Эффективная система очистки фильтра
- Отслеживание уровня загрязнения фильтра
- Фильтры HEPA и ULPA
- Вакуумметр
- Большой съемный контейнер
- Выключатель звезда-треугольник
- Электрический шейкер фильтра (опция)
- Маневренный
- Нержавеющая сталь
- Версия АTEX

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
Фильтры					
"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""M"" 560"	Z8 17246	1			



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
Фильтры					
"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17246	1			

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
Фильтры			
"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17246	1	

Model	3707	3707/10NJ60	3707/10
Ref. no.	4030700000	4030700026	4030700034

PRODUCT FEATURES

Электр. шейкер фильтра			
Ручной шейкер фильтра	●	●	●
Трехконтактное зажигание	●	●	●
Переключатель инверсора	●	●	●
Выпускной клапан	●	●	●
Фильтр класса I	●	●	●
Фильтр класса м			
Пластина cyclone			
5 штырьковая розетка			
Система очистки фильтра сжатым воздухом			
Нера фильтр после турбины			
Манометр	●	●	●
Авто стоп для жидкостей			

Model	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
Ref. no.	4030700072	4030700225	4030700227

PRODUCT FEATURES

Электр. шейкер фильтра	●		
Ручной шейкер фильтра		●	●
Трехконтактное зажигание	●	●	●
Переключатель инверсора	●	●	●
Выпускной клапан	●	●	●
Фильтр класса I	●	●	●
Фильтр класса м			
Пластина cyclone			



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Model	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
Ref. no.	4030700072	4030700225	4030700227

PRODUCT FEATURES

5 штырьковая розетка		•	•
Система очистки фильтра сжатым воздухом			
Нера фильтр после турбины			
Манометр	•	•	•
Авто стоп для жидкостей			

Model	3707/10 SE FM
Ref. no.	4030700271

PRODUCT FEATURES

Электр. шейкер фильтра		•
Ручной шейкер фильтра		•
Трехконтактное зажигание		•
Переключатель инверсора		•
Выпускной клапан		•
Фильтр класса I		
Фильтр класса м		•
Пластина cyclone		
5 штырьковая розетка		
Система очистки фильтра сжатым воздухом		
Нера фильтр после турбины		
Манометр		•
Авто стоп для жидкостей		

Technical specifications	3707	3707/10NJ60	3707/10
Напряжение (В)	230/400	200	230/400
Частота (Гц)	50	60	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	5.5	8.7	7.5
Поток воздуха (м3/ч-л/мин)	486 - 8100	900 - 15000	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	36 - 360	20 - 200	25 - 250
Уровень шума (дБ(А))	78	78	78
Объем контейнера (л)	175	175	175
Тип осн. фильтра	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Technical specifications	3707	3707/10NJ60	3707/10
Площадь гл. фильтра (см ²)	35000	35000	35000
Вход. отверстие (мм)	100	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Вес (кг)	291	305	305

Technical specifications	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
Напряжение (В)	230/400	230/400	230/400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5	7.5	5.5
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	810 - 13500	810 - 13500	486 - 8100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250	25 - 250	36 - 360
Уровень шума (дБ(А))	78	78	78
Объем контейнера (л)	175	175	175
Тип осн. фильтра	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Площадь гл. фильтра (см ²)	35000	35000	35000
Вход. отверстие (мм)	100	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Вес (кг)	305	305	291

Technical specifications	3707/10 SE FM
Напряжение (В)	230/400
Частота (Гц)	50
Класс защиты ip	55
Класс изоляции	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250
Уровень шума (дБ(А))	78
Объем контейнера (л)	175
Тип осн. фильтра	L CLASS POLYESTER
Площадь гл. фильтра (см ²)	35000
Вход. отверстие (мм)	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810
Вес (кг)	305



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10	
Шланги к пылесосам						
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○	○
	Муфта	40000219	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (ПВХ) 50	Z7 23023	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 50	Z7 20002	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 70	Z7 20003	1	○	○	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ., БЕЗ МУФТ 70	Z7 24030	1	○	○	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, БЕЗ МУФТ 50	Z7 24029	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1	○		○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1	○		○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24112	1	○		○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24111	1	○		○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24113	1	○		○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○		○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○		○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ. 50	Z7 24179	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ. 70	Z7 24180	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (3А 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (3А 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○		○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (3А 1 М) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24034	1	○		○
ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1	○		○
 Шланг	4072200474	0	○	○	○
 Шланг	4072200472	0	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
 Шланг	4072200471	0	○	○	○
 Шланг	4072200475	0	○	○	○
 Шланг	4072200476	0	○	○	○
 Шланг	4072200481	0	○	○	○
 Шланг	4072200473	0	○	○	○
 Шланг	4072200470	0	○	○	○
 ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24027	1	○		○
ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24053	1	○	○	○
ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24026	1	○	○	○
 Шланг полиуретановый, диаметр 40мм, длина 15м	4072200477	0	○	○	○
 ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○	○
 ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○	○
 ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	Шланг с соединительными муфтами	4072200480	0	○	○	○
Шланги и соединения						
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 22188	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○		○
Опция						
	TILTING SEPARATOR LT200	ZS07GE22042	1	○		○
	КРЫШКА ПРЕСЕПАРАТОРА (ЦИКЛОН) - ? 560 100	Z7 22181	1	○		○
	КРЫШКА СЕПАРАТОРА ? 560 70	Z7 22159	1	○		○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ В 200Л БОЧКУ 40/50	Z7 22180	1	○		○
	ПРЕСЕПАРАТОР ДЛЯ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ 100 л 50	ZS07IC22004	1	○		○
	СЕПАРАТОР 560 175 л ИЗ НЕРЖ СТАЛИ 70	Z7 22290	1	○		○
	СЕПАРАТОР ? 460 100 л ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 50	Z7 22107	1	○		○
	СЕПАРАТОР ? 460 (100 ЛИТРОВ) 50	Z7 22105	1	○		○
	СЕПАРАТОР ? 560 (175 ЛИТРОВ) 70	Z7 22108	1	○		○
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V=400 ЛИТРОВ 100	Z7 22158	1	○		○
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V= 800 ЛИТРОВ 100	Z7 22312	1	○		○
Шланги и соединения						
	CONNECTION TUBE REG. D100 FE COMPLETE	Z7 22144	1	○		○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○		○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○		○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○		○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 70 - 50	Z7 22153	1	○		○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 70	Z7 22163	1	○		○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 50	Z7 22165	1	○		○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 50	Z7 22126	1	○		○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 70	Z7 22125	1	○		○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○		○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○		○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 100	Z7 21041	1	○		○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100	Z7 21040	1	○		○
Удлинительные трубки						
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1	○		○
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1	○		○
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1	○		○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○		○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22091	1	○		○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○		○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 50	Z7 22054	1	○		○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 70	Z7 22055	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22271	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22268	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22036	1	○		○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22037	1	○		○
Насадка для пылесоса для сухой уборки						
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○		○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 70	Z7 22092	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○		○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 70	Z7 22149	1	○		○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○		○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 50	Z7 22196	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 50	Z7 22197	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 50	Z7 22198	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 500ММ 50	Z7 22199	1	○		○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 50	Z7 22038	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 50	Z7 22039	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50	Z7 22040	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 50	Z7 22041	1	○		○
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 70	Z7 22093	1	○		○
Щелевая насадка						
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○		○
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○		○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○		○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○		○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○		○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○		○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○		○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1	○		○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1	○		○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 50	Z7 21074	1	○		○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○		○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○		○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○		○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○		○
Другое						
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА С РЕЗИН. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60091	0	○		○
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА СО СТАЛ. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60274	1	○		○
	ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36076	1	○		○
	КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36075	1	○		○
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60039	1	○		○
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА НЕРЖ. 560	Z5 60043	1	○		○
	РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60035	0	○		○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 560	Z5 60110	1	○		○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 560	Z5 60111	0	○		○
Круглая щетка - насадка						
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○		○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	○		○
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○		○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○		○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○		○
Коническая насадка						
	Конусная насадка	40000221	1	○		○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○		○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○		○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○		○
Фильтры						
	"АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М "" 560"	Z8 17510	1			
	"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17246	1			
	ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР PTFE (ПОЛИЭСТЕР) 560	Z8 17503	1			
В сборе						
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	Z5 60156	1	○		○
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖ. ФИЛЬТРАМИ НЕРЖ.СТАЛЬ 560	Z5 60114	1	○		○
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖНЫМИ ФИЛЬТРАМИ 560	Z5 60078	1	○		○
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЗВЕЗДНОГО ФИЛЬТРА 560	Z5 60081	0	○		○
Насадка для пылесоса для влажной уборки						
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○		○
Насадка						



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях


Accessories	Ref. no.	Min. required	3707	3707/10NJ60	3707/10
NOZZLE FLUIDISED D80	ZA7210023	1	○		○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
Шланги к пылесосам					
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○	○
	Муфта	40000219	1	○	○
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (ПВХ) 50	Z7 23023	1	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 50	Z7 20002	1	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 70	Z7 20003	1	○	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ., БЕЗ МУФТ 70	Z7 24030	1	○	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, БЕЗ МУФТ 50	Z7 24029	1	○	○
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1	○	○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24112	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24111	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24113	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТ. 50	Z7 24179	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24034	1	○	○	○
ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1	○	○	○
 Шланг	4072200474	0	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	Шланг	4072200472	0	○	○	○
	Шланг	4072200471	0	○	○	○
	Шланг	4072200475	0	○	○	○
	Шланг	4072200476	0	○	○	○
	Шланг	4072200481	0	○	○	○
	Шланг	4072200473	0	○	○	○
	Шланг	4072200470	0	○	○	○
	ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24027	1	○	○	○
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24053	1	○	○	○
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24026	1	○	○	○
	Шланг полиуретановый, диаметр 40мм, длина 15м	4072200477	0	○	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○	○
	Шланг с соединительными муфтами	4072200480	0	○	○	○
Шланги и соединения						
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 22188	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
Опция						
	TILTING SEPARATOR LT200	ZS07GE22042	1	○	○	○
	КРЫШКА ПРЕСЕПАРАТОРА (ЦИКЛОН) - ? 560 100	Z7 22181	1	○	○	○
	КРЫШКА СЕПАРАТОРА ? 560 70	Z7 22159	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ В 200Л БОЧКУ 40/50	Z7 22180	1	○	○	○
	ПРЕСЕПАРАТОР ДЛЯ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ 100 Л 50	ZS07IC22004	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР 560 175 Л ИЗ НЕРЖ СТАЛИ 70	Z7 22290	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР ? 460 100 Л ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 50	Z7 22107	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР ? 460 (100 ЛИТРОВ) 50	Z7 22105	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР ? 560 (175 ЛИТРОВ) 70	Z7 22108	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V=400 ЛИТРОВ 100	Z7 22158	1	○	○	○
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V= 800 ЛИТРОВ 100	Z7 22312	1	○	○	○
Шланги и соединения						
	CONNECTION TUBE REG. D100 FE COMPLETE	Z7 22144	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 70 - 50	Z7 22153	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 70	Z7 22163	1	○	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 50	Z7 22165	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 50	Z7 22126	1	○	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 70	Z7 22125	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 100	Z7 21041	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100	Z7 21040	1	○	○	○
Удлинительные трубки						
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1	○	○	○
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1	○	○	○
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22091	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 50	Z7 22054	1	○	○	○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 70	Z7 22055	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22271	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22268	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22036	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22037	1	○	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки						



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 70	Z7 22092	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 70	Z7 22149	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 50	Z7 22196	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 50	Z7 22197	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 50	Z7 22198	1	○	○	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 500ММ 50	Z7 22199	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 50	Z7 22038	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 50	Z7 22039	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50	Z7 22040	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 50	Z7 22041	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 70	Z7 22093	1	○	○	○
Щелевая насадка						
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○	○
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○	○	○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1	○	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 50	Z7 21074	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
Другое						
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА С РЕЗИН. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60091	0	○	○	○
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА СО СТАЛ. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60274	1	○	○	○
	ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36076	1	○	○	○
	КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36075	1	○	○	○
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60039	1	○	○	○
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА НЕРЖ. 560	Z5 60043	1	○	○	○
	РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60035	0	○	○	○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 560	Z5 60110	1	○	○	○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 560	Z5 60111	0	○	○	○
Круглая щетка - насадка						



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	○	○
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	○	○	○
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80MM) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80MM МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○	○	○
Коническая насадка						
	Конусная насадка	40000221	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○	○	○
Фильтры						
	"АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М "" 560"	Z8 17510	1			
	"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17246	1			
	ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР PTFE (ПОЛИЭСТЕР) 560	Z8 17503	1			
В сборе						
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	Z5 60156	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖ. ФИЛЬТРАМИ НЕРЖ.СТАЛЬ 560	Z5 60114	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖНЫМИ ФИЛЬТРАМИ 560	Z5 60078	1	○	○	○
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЗВЕЗДНОГО ФИЛЬТРА 560	Z5 60081	0	○	○	○
Насадка для пылесоса для влажной уборки						



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE	3707/10 5PP	3707 5PP
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○	○
Насадка						
	NOZZLE FLUIDISED D80	ZA7210023	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
Шланги к пылесосам				
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	0	○
	ANT.POL BLACK HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200479	0	○
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200469	0	○
	Муфта	40000219	1	○
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (ПВХ) 50	Z7 23023	1	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 50	Z7 20002	1	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 70	Z7 20003	1	○
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ., БЕЗ МУФТ 70	Z7 24030	1	○



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	НЕ ТОКСИЧНЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, БЕЗ МУФТ 50	Z7 24029	1	○
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24112	1	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24111	1	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24113	1	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТ. 50	Z7 24179	1	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24034	1	



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1	
	Шланг	4072200474	0	○
	Шланг	4072200472	0	○
	Шланг	4072200471	0	○
	Шланг	4072200475	0	○
	Шланг	4072200476	0	○
	Шланг	4072200481	0	○
	Шланг	4072200473	0	○
	Шланг	4072200470	0	○
	ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 100	Z7 24027	1	
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24053	1	○
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24026	1	○
	Шланг полиуретановый, диаметр 40мм, длина 15м	4072200477	0	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○
	Шланг с соединительными муфтами	4072200480	0	○
Шланги и соединения				
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 22188	1	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	
Опция				
	TILTING SEPARATOR LT200	ZS07GE22042	1	
	КРЫШКА ПРЕСЕПАРАТОРА (ЦИКЛОН) - ? 560 100	Z7 22181	1	
	КРЫШКА СЕПАРАТОРА ? 560 70	Z7 22159	1	
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ В 200Л БОЧКУ 40/50	Z7 22180	1	
	ПРЕСЕПАРАТОР ДЛЯ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ 100 Л 50	ZS07IC22004	1	
	СЕПАРАТОР 560 175 Л ИЗ НЕРЖ СТАЛИ 70	Z7 22290	1	
	СЕПАРАТОР ? 460 100 Л ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 50	Z7 22107	1	
	СЕПАРАТОР ? 460 (100 ЛИТРОВ) 50	Z7 22105	1	
	СЕПАРАТОР ? 560 (175 ЛИТРОВ) 70	Z7 22108	1	
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V=400 ЛИТРОВ 100	Z7 22158	1	
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V= 800 ЛИТРОВ 100	Z7 22312	1	
Шланги и соединения				
	CONNECTION TUBE REG. D100 FE COMPLETE	Z7 22144	1	
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 70 - 50	Z7 22153	1	
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 70	Z7 22163	1	
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 100 - 50	Z7 22165	1	
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 50	Z7 22126	1	
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100 - 70	Z7 22125	1	
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 100	Z7 21041	1	
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 100	Z7 21040	1	
Удлинительные трубки				
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1	
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1	

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1	
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22091	1	
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 50	Z7 22054	1	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА 70	Z7 22055	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22271	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22268	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22036	1	

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М ДЛЯ ПЕЧЕЙ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22037	1	
Насадка для пылесоса для сухой уборки				
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 70	Z7 22092	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 70	Z7 22149	1	
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 50	Z7 22196	1	

Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 50	Z7 22197	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 50	Z7 22198	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 500ММ 50	Z7 22199	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 50	Z7 22038	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 50	Z7 22039	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50	Z7 22040	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 50	Z7 22041	1	
	НАСАДКА ЩЕТКА 500ММ 70	Z7 22093	1	
Щелевая насадка				
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1	
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 50	Z7 21074	1	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	
Другое				
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА С РЕЗИН. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60091	0	
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА СО СТАЛ. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60274	1	
	ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36076	1	
	КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 175 ЛИТРОВ 560	Z5 36075	1	
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60039	1	
	РЕШЕТКА И ДЕПРЕССОР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА НЕРЖ. 560	Z5 60043	1	



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 560	Z5 60035	0	
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 560	Z5 60110	1	
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 560	Z5 60111	0	
Круглая щетка - насадка				
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	
Коническая насадка				
	Конусная насадка	40000221	1	
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	
Фильтры				
	"АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17510	1	
	"ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР ""М"" 560"	Z8 17246	1	
	ЗВЕЗДНЫЙ ФИЛЬТР PTFE (ПОЛИЭСТЕР) 560	Z8 17503	1	
В сборе				
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	Z5 60156	1	
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖ. ФИЛЬТРАМИ НЕРЖ.СТАЛЬ 560	Z5 60114	1	



Надежный пылесос для продолжительной работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 SE FM
	КОМПЛЕКТ С 4-Я КАРТРИДЖНЫМИ ФИЛЬТРАМИ 560	Z5 60078	1	
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЗВЕЗДНОГО ФИЛЬТРА 560	Z5 60081	0	
Насадка для пылесоса для влажной уборки				
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	
Насадка				
	NOZZLE FLUIDISED D80	ZA7210023	1	



All information provided in this document is subject to change without prior notice