

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений



Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment

Model	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Ref. no.	4030700087	4030700090	4030700209

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Электр. шейкер фильтра			•
Нера фильтр до турбины			•
Трехконтактное зажигание	•	•	•
Переключатель инверсора	•	•	•
Чередование фаз	•	•	•
Выпускной клапан	•	•	•
Фильтр класса I	•		•
Фильтр класса м		•	
5 штырьковая розетка			
Система безопасной утилизации			
Система очистки фильтра сжатым воздухом		•	
Нера фильтр после турбины			•
Манометр	•	•	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Model	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Ref. no.	4030700087	4030700090	4030700209

PRODUCT FEATURES

Класс IP65

Model	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 Z22 EXA
Ref. no.	4030700221	4030700229	4030700595

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Электр. шейкер фильтра			
Нера фильтр до турбины			
Трехконтактное зажигание	•	•	•
Переключатель инверсора	•	•	•
Чередование фаз	•	•	•
Выпускной клапан	•	•	•
Фильтр класса I		•	•
Фильтр класса м	•		
5 штырьковая розетка	•	•	
Система безопасной утилизации	•		
Система очистки фильтра сжатым воздухом			
Нера фильтр после турбины			
Манометр	•	•	•
Класс IP65			

Model	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Ref. no.	4030700597	4030700603	4030700605

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра			•
Электр. шейкер фильтра		•	
Нера фильтр до турбины		•	
Трехконтактное зажигание	•	•	•
Переключатель инверсора	•	•	•
Чередование фаз	•	•	•
Выпускной клапан	•	•	•
Фильтр класса I		•	
Фильтр класса м	•		•
5 штырьковая розетка			•



Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Model	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Ref. no.	4030700597	4030700603	4030700605

PRODUCT FEATURES

Система безопасной утилизации			•
Система очистки фильтра сжатым воздухом	•		
Нера фильтр после турбины		•	
Манометр	•	•	•
Класс IP65			

Model	3707/10 Z22 EXA 5PP
Ref. no.	4030700606

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра		•
Электр. шейкер фильтра		
Нера фильтр до турбины		
Трехконтактное зажигание		•
Переключатель инверсора		•
Чередование фаз		•
Выпускной клапан		•
Фильтр класса I		•
Фильтр класса м		
5 штырьковая розетка		•
Система безопасной утилизации		
Система очистки фильтра сжатым воздухом		
Нера фильтр после турбины		
Манометр		•
Класс IP65		

Technical specifications	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Напряжение (В)	230/400	230/400	230/400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5	7.5	7.5
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Уровень шума (дБ(A))	78	78	78



Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Technical specifications	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Объем контейнера (л)	175	175	175
Площадь гл. фильтра (см ²)	35000	70000	35000
Вход. отверстие (мм)	100	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Вес (кг)	305	305	305

Technical specifications	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 Z22 EXA
Напряжение (В)	230/400	230/400	230/400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5	7.5	7.5
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Уровень шума (дБ(А))	78	78	78
Объем контейнера (л)	175	175	175
Площадь гл. фильтра (см ²)	35000	35000	35000
Вход. отверстие (мм)	100	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Вес (кг)	305	305	305

Technical specifications	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Напряжение (В)	230/400	230/400	230/400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5	7.5	7.5
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Уровень шума (дБ(А))	78	78	78
Объем контейнера (л)	175	175	175
Площадь гл. фильтра (см ²)	70000	35000	35000
Вход. отверстие (мм)	100	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Вес (кг)	305	305	305








Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Technical specifications

3707/10 Z22 EXA
5PP












Напряжение (В)	230/400
Частота (Гц)	50
Класс защиты ip	55
Класс изоляции	F
Номин. мощность мотора (кВт)	7.5
Поток воздуха (м3/ч-л/мин)	810 - 13500
Макс. вакуум (кПа - мбар)	25 - 250
Уровень шума (дБ(А))	78
Объем контейнера (л)	175
Площадь гл. фильтра (см²)	35000
Вход. отверстие (мм)	100
Габариты д х ш х в (мм)	1600x800x1810
Вес (кг)	305

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Удлинительные трубки					
	EXTENSION D50 MT.1 SS COMPLETE	4072200460	1		
	EXTENSION D50 MT.2 SS COMPLETE	4072200461	1		
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1		
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1		
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1		
	Рукоятка	40000222	1		
Шланги и соединения					
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1		



Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1			
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1			
	Муфта D100/70 мм	Z7 22227	1			
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1			
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1			
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1			
	Фитинг	Z7 22242	1			
Шланги к пылесосам						
	Муфта	40000219	1			
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТАТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1			
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1			
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1			
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1			
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1			





Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1			
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1			
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1			
	Хомут	Z8 40044	1			
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1			
Щелевая насадка						
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1			
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1			
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1			
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1			
Шланги и соединения						
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1			
Другое						
	BRUSH D50 MM220 90 ATEX COMPLETE	4072200463	1			
	PAINTBRUSH STEEL D50/100 SS COMPLETE	4072200462	1			
Соединение						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1			

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD
Коническая насадка						
	Конусная насадка	40000221	1			












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 Z22 EXA
Удлинительные трубки						
	EXTENSION D50 MT.1 SS COMPLETE	4072200460	1		○	
	EXTENSION D50 MT.2 SS COMPLETE	4072200461	1		○	
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1		○	
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1		○	
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1		○	
	Рукоятка	40000222	1		○	









Шланги и соединения						
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1		○	
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1		○	
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1		○	
	Муфта D100/70 мм	Z7 22227	1		○	



Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений











Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 Z22 EXA
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1		○	
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1		○	
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1		○	
	Фитинг	Z7 22242	1		○	
Шланги к пылесосам						
	Муфта	40000219	1		○	
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТАТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1		○	
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1		○	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1		○	
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1		○	
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1		○	
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1		○	
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1		○	
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1		○	
	Хомут	Z8 40044	1		○	

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений











Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 Z22 EXA
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1		○	
Щелевая насадка						
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1		○	
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1		○	
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1		○	
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1		○	
Шланги и соединения						
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1		○	
Другое						
	BRUSH D50 MM220 90 ATEX COMPLETE	4072200463	1		○	
	PAINTBRUSH STEEL D50/100 SS COMPLETE	4072200462	1		○	
Соединение						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1		○	
Коническая насадка						
	Конусная насадка	40000221	1		○	

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений








● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Удлинительные трубки						
	EXTENSION D50 MT.1 SS COMPLETE	4072200460	1			
	EXTENSION D50 MT.2 SS COMPLETE	4072200461	1			
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1			
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1			
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1			
	Рукоятка	40000222	1			
Шланги и соединения						
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1			
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1			
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1			
	Муфта D100/70 мм	Z7 22227	1			
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1			
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1			

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1			
	Фитинг	Z7 22242	1			
Шланги к пылесосам						
	Муфта	40000219	1			
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1			
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1			
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ. ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1			
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1			
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1			
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1			
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1			
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1			
	Хомут	Z8 40044	1			
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1			
Щелевая насадка						

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений












Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA C	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120MM 50	Z7 21080	1			
	НАСАДКА СКРЕБОК 120MM 70	Z7 22090	1			
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1			
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1			
Шланги и соединения						
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1			
Другое						
	BRUSH D50 MM220 90 ATEX COMPLETE	4072200463	1			
	PAINTBRUSH STEEL D50/100 SS COMPLETE	4072200462	1			
Соединение						
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1			
Коническая насадка						
	Конусная насадка	40000221	1			

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA 5PP
Удлинительные трубки				
	EXTENSION D50 MT.1 SS COMPLETE	4072200460	1	○
	EXTENSION D50 MT.2 SS COMPLETE	4072200461	1	○
	НАСАДКА 50	ZA7210024	1	○














Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений





Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA 5PP
	НАСАДКА 70	ZA7210026	1	○
	НАСАДКА 100	ZA7210019	1	○
	Рукоятка	40000222	1	○
Шланги и соединения				
	CONNECTION TUBE D100 INOX	Z7 22232	1	○
	WYE D100/70/70 INOX	Z7 22307	1	○
	WYE D100/100/100 INOX	Z7 22157	1	○
	Муфта D100/70 мм	Z7 22227	1	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	1	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○
Шланги к пылесосам				



Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA 5PP
	Муфта	40000219	1	○
	МУФТА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАН. ШЛАНГА АНТИСТАТ. РЕЗИНА 70	Z7 20310	1	○
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ.ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22373	1	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТАТ 70	Z7 24180	1	○
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1	○
	Хомут	Z8 40044	1	○
	Шланг полиуретановый D70мм длина 3м	Z7 22370	1	○
Щелевая насадка				
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (АЛЮМИНИЙ) 100	Z7 22190	1	○

Надежный и безопасный пылесос для тяжелых применений

Accessories		Ref. no.	Min. required	3707/10 Z22 EXA 5PP
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ АЛЮМИНИЙ 70	Z7 22169	1	○
Шланги и соединения				
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○
Другое				
	BRUSH D50 MM220 90 ATEX COMPLETE	4072200463	1	○
	PAINTBRUSH STEEL D50/100 SS COMPLETE	4072200462	1	○
Соединение				
	CONNECTION TUBE REG. D100 INOX COMPLETE	Z7 22206	1	○
Коническая насадка				
	Конусная насадка	40000221	1	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice