

Промышленный пылесос для сбора легких материалов и обрезки мощностью 1,1 кВт и контейнером 150 литров



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Model	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Ref. no.	4031600024	4031600027	4031600035

PRODUCT FEATURES

Фильтр	•	•	•
Фильтр камера из нерж. стали			•
Защита выкл. мотора	•	•	•
Смотровое окно	•	•	•
N°2 inlets	•		











Technical specifications	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Напряжение (В)	400	400	400
Частота (Гц)	50	50	50
Класс защиты ip	55	55	55
Класс изоляции	F	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	1.1	1.1	1.1
Поток воздуха (м3/ч-л/мин)	198 - 3300	198 - 3300	198 - 3300
Макс. вакуум (кПа - мбар)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Уровень шума (дБ(A))	72	72	72
Объем контейнера (л)	150	150	150
Тип осн. фильтра	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Площадь гл. фильтра (см²)	14350	14350	14350



Промышленный пылесос для сбора легких материалов и обрезки мощностью 1,1 кВт и контейнером 150 литров













Technical specifications	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Вход. отверстие (мм)	50	50	50
Габариты д х ш х в (мм)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Вес (кг)	47	47	47

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Шланги к пылесосам					
	ANT.POL BLACK HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200478	1	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○
	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	4072400334	1	○	○
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	4072400336	1	○	○
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	4072400338	1	○	○
	HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○
	HOSE FDA D50 3M + SLEEVES	4072400335	1	○	○
	HOSE FDA D50 5M + SLEEVES	4072400337	1	○	○
	HOSE FDA D50 10M + SLEEVES	4072400339	1	○	○



Промышленный пылесос для сбора легких материалов и обрезки мощностью 1,1 кВт и контейнером 150 литров

Accessories		Ref. no.	Min. required	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
	Муфта	40000219	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (ПВХ) 50	Z7 23023	1	○	○	○
	МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА (РЕЗИНА) 50	Z7 20002	1	○	○	○
	МУФТА ПРОВОДЯЩАЯ 50	Z7 20325	1	○	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○	○
	Шланг	4072200475	1	○	○	○
	Шланг	4072200481	1	○	○	○
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○	○
	Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○	○
	Шланг проводящий D50мм длина 3м с муфтами	Z7 22375	1	○	○	○
	Шланг проводящий D50мм длиной 5м с муфтами	Z7 22377	1	○	○	○
Шланги и соединения						



Промышленный пылесос для сбора легких материалов и обрезки мощностью 1,1 кВт и контейнером 150 литров

Accessories	Ref. no.	Min. required	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○	○	○
SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○	○	○

