

## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

VHC110 – простой в использовании пневматический промышленный пылесос. Созданный для работы в условиях отсутствия или невозможности использования электричества, он оборудован многоступенчатым вакуумным генератором нового поколения.

Пневматические пылесосы обеспечивают бережное отношение к окружающей среде и максимальный уровень безопасности для оператора. Многоступенчатая вакуумная система нового поколения гарантирует хорошую производительность при рекордно низком потреблении воздуха, что приводит к значительной экономии издержек и энергии. Компактный и легкий, VHC110 оборудован контейнером с объемом 37 л. Модель может поставляться как в окрашенном исполнении, так и в исполнении из нержавеющей стали. Фильтрацию обеспечивает звездообразный фильтр класса L с общей площадью фильтрации 16.000 см<sup>2</sup>.

Модель VHC110 всегда оборудована манометром. VHC110 – идеальный промышленный пылесос для верфей, металлообрабатывающих предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, химической промышленности, помещений для окраски методом распыления, полигонов, а также в пищевой промышленности при наличии статического электричества (при работе с сахаром или мукой), на строительных объектах и при операциях по обработке поверхностей.



Picture shown may not represent model quoted

- Компактность
- Контейнер большой емкости
- Экономия энергии
- Вдвое меньшее потребление сжатого воздуха
- Быстрая окупаемость
- Меньше простоев при обычном техническом обслуживании
- В стандартную комплектацию входит ручной шейкер фильтра
- Большой звездообразный фильтр площадью 16,000 см<sup>2</sup>
- Манометр
- Возможно исполнение из нержавеющей стали
- Возможна установка фильтра HEPA на входе

• Standard equipment

Model	VHC110	VHC110N AU
Ref. no.	4062400000	4062400012

### PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•
Нера фильтр до турбины		•
Контейнер для аксессуаров	•	•
Фильтр класса I	•	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Technical specifications	VHC110	VHC110N AU
Поток воздуха без шланга (л/сек при давлении 6 бар)	33	33
Макс вакуум (кПа при давлении 6 бар)	32.5	32.5
Потребление воздуха (при давлении 6 бар)	630	630
Уровень шума (дБ(A))	71	71
Объем контейнера (л)	37	37
Тип осн. фильтра	L class Polyester star filter	L class Polyester star filter
Площадь гл. фильтра (см²)	16000	16000
Нера фильтр h14 (см²)	16000	16000
Трубка для сжат. воздуха дл. (мм)	6000	6000
Вход. отверстие (мм)	50	50
Требуемое давление (бар)	4/7	4/7
Габариты д х ш х в (мм)	570x560x1010	570x560x1010
Вес (кг)	37	37

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
<b>Круглая щетка - насадка</b>					
	ROUND ANTISTATIC BRUSH BLACK 38MM-70MM	4072400262	1	○	○
	ROUND ANTISTATIC BRUSH BLACK 50MM - 70MM	4072400263	1	○	○
	ROUND BRUSH BLACK 38MM BRUSH 70MM	4072200576	1	○	○
	ROUND BRUSH BLACK 50 45°BRUSH 70MM	4072200570	1	○	○
	ROUND BRUSH RED 50MM BRUSH 70MM	4072200571	1	○	○
	ROUND BRUSH RED FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200577	1	○	○
	ROUND BRUSH RING BLACK 70MM	4072400264	1	○	○
	ROUND BRUSH RING BLUE 70MM	4072400267	1	○	○
	ROUND BRUSH RING GREEN 70MM	4072400266	1	○	○
	ROUND BRUSH RING RED 70	4072400265	1	○	○
	ROUND BRUSH WHITE FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200580	1	○	○
	ROUND BRUSH WHITE FOR 50MM BRUSH 70MM	4072200574	1	○	○
	ROUND BRUSH YELLOW FOR 38MM BRUSH 70MM	4072200581	1	○	○
	ROUND BRUSH YELLOW FOR 50MM BRUSH 70MM	4072200575	1	○	○



## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	Насадка	12422500	1	○	○
<b>Щелевая насадка</b>					
	АНТИСТАТ. ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА РЕЗИНА 120ММ 50	Z7 21080	1	○	○
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○
	Насадка	40000220	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○
<b>Коническая насадка</b>					
	Конусная насадка	40000221	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○
	НАКОНЕЧНИК КОНИЧЕСКИЙ	Z8 24046	1	○	○

## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	Насадка 50мм	80650900	1	○	○
	Насадка коническ. резин.	80691100	1	○	○
	Насадка конусная рез.	82167400	1	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>					
	Рукоятка	40000222	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○
<b>Насадка</b>					
	МОБ. ПАТРУБОК РЕЗИН. 500 СИЛИКОН	Z8 20255	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○

## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	Напольная насадка(нержавейка)	40000223	1	○	○
	Насадка	80640500	1	○	○
	Насадка	82167300	1	○	○
	Насадка резиновая 200/Ш50	80640501	1	○	○
<b>Набор аксессуаров</b>					
	PLASTIC BAG KIT D460 L50 MODELS-CTS-CTT	4056000417	1	□	□
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D40 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24155	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D40 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24150	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D.40 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24145	1	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССЕСУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○
<b>Пылесборник</b>					
	5 PAPER BAG SERIES D360	4084001003	1	□	□
	Безопасный мешок	4084001013	1	○	○
	МЕШОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 3306	Z8 40099	1	□	□
<b>Шланги и соединения</b>					



## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○
	РЕДУКТОР НЕРЖ.СТАЛЬ 50-40	Z7 22223	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 50 - 40	Z7 22000	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22230	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 50	Z7 21003	1	○	○
<b>Насадка для пылесоса для влажной уборки</b>					
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. д50 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22167	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>					

Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>					
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○
	Полиуретановый антистатический шланг	Z7 22372	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ ШЛАНГ 5 М АНТИСТ. 50	Z7 24179	1	○	○
	Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○



## Меньше сжатого воздуха, больше мощности

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHC110	VHC110N AU
	Шланг антистат.с муфтой	Z7 22369	1	○	○
	Шланг пластиковый 5m x 50mm	Z7 22361	1	○	○
	Шланг пластиковый D50mm	Z7 22366	1	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○
<b>Другое</b>					
	РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ НАСАДКИ 500MM	Z8 20087	1	○	○
<b>Опция</b>					
	ACCESSORIES BASKET FOR VHS120	4081601059	1	□	□
	ACCESSORIES BASKET FOR VHS120 SS	4081601096	1	□	□
	CONTAINER COM.D400 VHS	4083000872	1	□	□
	CONTAINER SS COM.D400 VHS	4083000873	1	□	□
	LIQUID KIT VHS110 CLEAN ROOM	4056000780	1	□	□
<b>Фильтр HEPA</b>					
	KIT ABSOLUT FILTER MOD.VHS120	4056000813	1	□	□