

Циклонный промышленный пылесос

Для продолжительного использования в тяжелых условиях работы. Данный циклонный промышленный пылесос можно подключать к централизованным системам пылеудаления, использующихся в различных областях промышленности. Доступны различные опции для сбора тяжелых отходов и мусора большого объема.

Электрический шейкер фильтра в стандартной комплектации.

Модель циклонного пылесоса 3997 оснащена трехфазным мотором мощностью 22 кВт. Система самоохладжения, не требует специального обслуживания. Включение происходит с эл. короба, с помощью выключателя звезда-треугольник-звезда. Питание поступает через 9 м кабель. Выключатели вмонтированы в панель приборов.

На панели приборов также есть таймер и манометр для визуального контроля состояния фильтра. Внешний электрический шейкер фильтра обеспечивает быструю и легкую очистку фильтра. Полиэстровый фильтр класса L входит в стандартную комплектацию и гарантирует эффективную фильтрацию. Циклоновая пластина уже встроена в фильтрационную камеру для защиты самого фильтра. При необходимости абсолютной фильтрации доступны HEPA фильтры.

Стальной контейнер объемом 175 литров оборудован колесами и специальной выдвижной системой. Корпус этого циклонного промышленного пылесоса сделан из прочной стали, окрашен эпоксидным порошком для обеспечения прочности и длительного срока службы. Верхняя часть кожуха фильтра легко демонтируется при помощи 4 креплений. В нижней части этого пылесоса циклонного типа есть 2 держателя для перемещения машины при помощи погрузчика. Устойчивость машины обеспечивается расположением турбины. Эта модель доступна в версии с другими характеристиками разрежения (3997) и силы потока воздуха (3997W) с полиэстровым фильтром или картриджами.



Picture shown may not represent model quoted

Корпус этого циклонного промышленного пылесоса сделан из прочной стали, окрашен эпоксидным порошком для обеспечения прочности и длительного срока службы. Верхняя часть кожуха фильтра легко демонтируется при помощи 4 креплений. В нижней части этого пылесоса циклонного типа есть 2 держателя для перемещения машины при помощи погрузчика. Устойчивость машины обеспечивается расположением турбины. Эта модель доступна в версии с другими характеристиками разрежения (3997) и силы потока воздуха (3997W) с полиэстровым фильтром или картриджами.

- Для тяжелых условий работы
- Продолжительная эксплуатация
- Не требует специального обслуживания
- Эффективная фильтрация
- Эффективные системы для поддержания состояния фильтра
- Высокая сила всасывания
- Отслеживание состояния фильтра
- Легко съемный контейнер
- Панель приборов
- Встроенная электро панель
- Большие колеса
- Скобы для перемещения
- Специальной поддон для аксессуаров
- Абсолютный фильтр
- Версия из нержавеющей стали

• Standard equipment

Model	3997	3997W
Ref. no.	403100004	403100016

PRODUCT FEATURES

Электр. шейкер фильтра	•	•
Трехконтактное зажигание	•	•
Переключатель инверсора	•	•



Циклонный промышленный пылесос



Model	3997	3997W
Ref. no.	4031000004	4031000016

PRODUCT FEATURES

Выпускной клапан	•	•
Фильтр класса I	•	•
Фильтр класса м		
Система очистки фильтра сжатым воздухом		
Манометр	•	•









Technical specifications	3997	3997W
Напряжение (В)	400	400
Частота (Гц)	50	50
Класс защиты ip	55	55
Класс изоляции	F	F
Номин. мощность мотора (кВт)	20	20
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	1116 - 18600	2160 - 36000
Макс. вакуум (кПа - мбар)	44 - 440	25 - 250
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744)	79	78
Объем контейнера (л)	175	175
Площадь гл. фильтра (см ²)	66000	66000
Вход. отверстие (мм)	100	100
Габариты д х ш х в (мм)	2000x900x2150	2000x900x2150
Вес (кг)	650	650

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
Круглая щетка - насадка					
	BRUSH D70 MM300 90	Z7 22077	1	○	
	BRUSH D70 MM400 90	Z7 22078	1	○	
	BRUSHES CURRYCOMB D40 COMPLETE	Z7 22143	1	○	
	PAINTBRUSH D50/100 BRISTLES COMPLETE	Z7 22047	1	○	















Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	
Другое					
	BRACKET EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36076	1	○	
	DEPRESSOR GRID D560 FE COMPLETE	Z5 60039	1	○	
	DEPRESSOR GRID D560 INOX COMPLETE	Z5 60043	1	○	
	EMPTYING BELT D560 COMPLETE	Z5 36075	1	○	
	EXTRACT CYCLONE D560 FE COMPLETE BIG	Z5 60110	1	○	
	EXTRACT.CYCLONE D560 INOX COMPLETE BIG	Z5 60111	1	○	
	GRID AND VALVE D560 FE COMPLETE	Z5 60035	1	○	
	TILTING DISCH. D560 FE COMPLETE SHEET	Z5 60274	1	○	
	БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА С РЕЗИН. ЛОПАТКОЙ ? 160 560	Z5 60091	1	○	
Насадка для пылесоса для сухой уборки					
	BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○	
	BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○	
	BRUSH D50 MM300 30 COMPLE	Z7 22197	1	○	
	BRUSH D50 MM300 90 COMPLETE	Z7 22039	1	○	
	BRUSH D50 MM400 30 COMPLETE	Z7 22198	1	○	
	BRUSH D50 MM400 90 COMPLETE	Z7 22040	1	○	
	BRUSH D50 MM500 30 COMPLETE	Z7 22199	1	○	













Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	BRUSH D50 MM500 90 COMPLETE	Z7 22041	1	○	
	BRUSH D70 MM500 90 COMPLETE	Z7 22093	1	○	
	MOB.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22147	1	○	
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22175	1	○	
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22137	1	○	
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22148	1	○	
	MOB.SUCKER STRIP D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22149	1	○	
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	
	MOBILE SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22029	1	○	
	MOBILE SUCKER D70 MM500 FE COMPLETE	Z7 22092	1	○	
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	
	SUCKER x FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	○	
Удлинительные трубки					












Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	EXTENS. X FURNACES D40 MT3 AL. COMPLETE	Z7 22036	1	○	
	EXTENS. X FURNACES D50 MT3 AL COMPLETE	Z7 22037	1	○	
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○	
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○	
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	
	EXTENSION x FURNACES D50 MT2 A COMPLETE	Z7 22268	1	○	
	EXTENSION X FURNACES D50 MT1 A COMPLETE	Z7 22271	1	○	
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	
	HANDGRIP D50 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22122	1	○	
	HANDGRIP D70 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22091	1	○	
	NOZZLE FLUIDISED D50	ZA7210024	1	○	
	NOZZLE FLUIDISED D70	ZA7210026	1	○	








Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	NOZZLE FLUIDISED D100	ZA7210019	1	○	
	TELESCOPIC PROBE TUBE D50 FE	Z7 22054	1	○	
	TELESCOPIC PROBE TUBE D70 FE	Z7 22055	1	○	
Шланги к пылесосам					
	ANT.ANTIOIL HOSE D50 MT5	Z7 24179	1	○	
	ANT.ANTIOIL HOSE D70 5MT	Z7 24180	1	○	
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○	
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	○	
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	○	
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	
	SLEEVE D70 RUBBER	Z7 20003	1	○	
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	
	TUBE D50 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22062	1	○	

Циклонный промышленный пылесос












Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	TUBE D50 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24029	1	○	
	TUBE D50 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22151	1	○	
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	
	TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	
	TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○	
	TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	
	TUBE D100 AIR IN METERS	Z7 24027	1	○	
	TUBE POLYURETHAN D100 IN METER IN METERS	Z7 24113	1	○	
	ПОЛИУРЕТ. ШЛАНГ АНТИСТАТ. (ЧЕРНЫЙ) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24118	1	○	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ АНТИСТАТ.ЧЕРНЫЙ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24117	1	○	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24112	1	○	
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24111	1	○	
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	

Циклонный промышленный пылесос











Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 100	Z7 24034	1	○	
	ТРУБКА ПОЛИУРЕТАН 50 АНТИСТАЧЕСКАЯ	40000218	1	○	
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 50	Z7 24053	1	○	
	ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ БЕЗ МУФТ 70	Z7 24026	1	○	
Опция					
	100LT PRE-SEPARATOR FOR HOT SUBSTANCES	ZS07IC22004	1	○	
	ACCESSORY FOR DRUMS ZINC.PLT.	Z7 22180	1	○	
	CAP FOR DRUMS D560 FE COMPLETE	Z7 22159	1	○	
	CAP W.SMALL CYCLONE 560 FE COMPLETE	Z7 22181	1	○	
	SEPARATOR D460 L100 D50 FE COMPLETE	Z7 22105	1	○	
	SEPARATOR D460 L100 D50 INOX COMPLETE	Z7 22107	1	○	
	SEPARATOR D560 L175 D50 FE COMPLETE	Z7 22108	1	○	
	SEPARATOR LT175 D70/50 INOX COMP +INOX	Z7 22290	1	○	
	TILT.SEPARATOR L400 FE COMPLETE	Z7 22158	1	○	
	TILTING SEPARATOR LT200	ZS07GE22042	1	○	
	СЕПАРАТОР ЦИКЛОН V= 800 ЛИТРОВ 100	Z7 22312	1	○	
Щелевая насадка					
	FLAT LANCE D50 FE WITH INTERN.RIM	Z7 21074	1	○	
	FLAT LANCE D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	
	FLAT LANCE D50 ZINC PLT.	Z7 21026	1	○	
	FLAT LANCE D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○	
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	







Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○	
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	
	LANCE D70 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22169	1	○	
	LANCE D100 ALUMINIUM+HANDLES COMPLETE	Z7 22190	1	○	
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○	
	SUCKER mm120 ANTISTAT. RUBBER COMPONENT	Z7 21080	1	○	
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	
Шланги и соединения					
	BENT CONNECTION D50 FE	Z7 21012	1	○	
	BENT CONNECTION D50/70 FE	Z7 22153	1	○	
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○	
	CONNECTION JOINT D50 FE	Z7 21002	1	○	

Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	CONNECTION JOINT D70 FE	Z7 21000	1	○	
	CONNECTION JOINT D100 FE	Z7 21041	1	○	
	CONNECTION TUBE D100 FE	Z7 21040	1	○	
	CONNECTION TUBE REG. D100 FE COMPLETE	Z7 22144	1	○	
	QUICK COUPLING D50 FE COMPLETE	Z7 22187	1	○	
	REDUCER D100/50 ZINC PLT.	Z7 22126	1	○	
	REDUCER D100/70 ZINC PLT.	Z7 22125	1	○	
	REDUCER REGULATION D100/50 COMPLETE	Z7 22165	1	○	
	REDUCER REGULATION D100/70 COMPLETE	Z7 22163	1	○	
В сборе					
	KIT CARTRIDGES D560 FE MOD.3707-3907	Z5 60078	1	○	
	KIT CARTRIDGES D560 INOX MOD.3707-3907	Z5 60114	1	○	
	KIT ELECT.FILTER SHAKERD560	Z5 60081	1	○	
	KIT LEVEL CHECK 3707 COMPLETE	Z5 60156	1	○	
Коническая насадка					
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○	
	CONIC TUBE D50 RUBBER	Z7 21010	1	○	

Циклонный промышленный пылесос

Accessories		Ref. no.	Min. required	3997	3997W
	CONIC TUBE D70 RUBBER	Z7 21009	1	○	
Шланги и соединения					
	QUICK COUPLING D70 FE COMPLETE	Z7 22188	1	○	
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	
Фильтры					
	STAR FILTER 560 M	Z8 17246	1	○	
	STAR FILTER 560 POLYESTER	Z8 17081	1	○	
Насадка					
	NOZZLE FLUIDISED D80	ZA7210023	1	○	