

Передовые технологии для экономичной эксплуатации

SR1601 – возможно, самая технически совершенная подметальная машина в своей категории. Инновации обеспечивают рост производительности и, вместе с тем, более легкое управление и сервис.

Предназначена для работы в промышленном секторе – на сильно загрязненных фабриках, строительных площадках, автомобильных парковках и т.д. Система контроля пыли DustGuard выше всяческих похвал: взвешенные частицы контролируются максимально эффективным образом. А чем меньше пыли, тем меньше потребность в уборке! Отличная производительность благодаря использованию огромной основной щетки площадью 900 мм и ширине подметания 1600 мм – эта надежная машина позволяет выполнить работу быстро и безупречно. Усовершенствованный дизайн снижает эксплуатационные издержки.



Picture shown may not represent model quoted

- Великолепная маневренность благодаря гидросилителю руля (STD)
- Система Nilfisk DustGuard™ обеспечивает полный контроль за взвешенными частицами и снижает время уборки
- Свободно вращающаяся основная щетка и рукоятка точной настройки повышают производительность и улучшают результат
- Система быстрого и легкого доступа MaxAccess™ облегчает сервисное обслуживание
- Прочный и легкий полиэтиленовый корпус и бамперы ротационного формования на стальном шасси обеспечивают высокий уровень защиты сравнимый с автомобильной промышленностью
- Система NoTools™ ускоряет смену основной и боковых щеток, сокращая время на обслуживание

• Standard equipment


Included accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
Фильтр для подмет. машин					
Фильтр панельный бумажный	8-24-04139-1	1			
Основная щетка					
Щетка основная CHEVRON PPL 0.5 WHITE WAVY	33018853	1			
Боковая щетка					
Щетка боковая 300X500 PPL 1.5	33021313	1			
 Щетка боковая левая PPL KIT	33019173	1			
Батареи					
Аккумуляторная батарея 48V-375AH WET 2 TRAY W/BFS	80562010	1			
Внешнее зарядное устройство					
Зарядное устройство HF 48V 40A R320	80554841	1			
Свет и проблесковые маячки					
Проблесковый маячок	56507038	1			
Другое					



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
 PRE MISTING SYST. 48V KIT	33019377	1			
PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0			
Колеса заполненные пеной	33022245	1	•		•
Полнотельные колеса	33023020	0			
 Правый подлокотник в сборе	33019556	1			
Регулировка рулевого колеса	33019174	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
Фильтр для подмет. машин					
 Фильтр панельный бумажный	8-24-04139-1	1		•	•
Основная щетка					
 Щетка основная CHEVRON PPL 0.5 WHITE WAVY	33018853	1		•	•
Боковая щетка					
 Щетка боковая 300X500 PPL 1.5	33021313	1		•	•
 Щетка боковая левая PPL KIT	33019173	1		•	•
Батареи					
 Аккумуляторная батарея 48V-375AH WET 2 TRAY W/BFS	80562010	1		•	•
Внешнее зарядное устройство					
 Зарядное устройство HF 48V 40A R320	80554841	1		•	•
Свет и проблесковые маячки					
 Проблесковый маячок	56507038	1		•	•
Другое					
 PRE MISTING SYST. 48V KIT	33019377	1		•	•
PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0			
Колеса заполненные пеной	33022245	1	•		
Полнотельные колеса	33023020	0		•	•



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
 Правый подлокотник в сборе	33019556	1		•	•
Регулировка рулевого колеса	33019174	1		•	•

Model	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
-------	------------	-----------	-------------

Ref. no.	13300101	13300103	13300105
----------	----------	----------	----------

PRODUCT FEATURES

Левая щетка PPL

Рулевое упр-е с усилителем

Регулир. рулевое колесо

Система пылеподавления

Регулируемое кресло

Model	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
-------	-----------------	--------------------	-----------------

Ref. no.	13300148	CM13300103	CM13300149
----------	----------	------------	------------

PRODUCT FEATURES

Левая щетка PPL

Рулевое упр-е с усилителем

Регулир. рулевое колесо

Система пылеподавления

Регулируемое кресло

Technical specifications	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
--------------------------	------------	-----------	-------------

Ист. питания мотора	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
---------------------	-----------------------	-------------	------------------------

Производитель двигателя	Kubota	-	Kubota
-------------------------	--------	---	--------

Тип двигателя	D1105	-	DF 972
---------------	-------	---	--------

Макс. скорость (км/ч)	12	8	12
-----------------------	----	---	----

Уровень шума (дБ(A))	88	69.5	87
----------------------	----	------	----

Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	15000/10500	10000/7000	15000/10500
--	-------------	------------	-------------

Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	19200/13440	12800/8960	19200/13440
--	-------------	------------	-------------

Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	1250	1250	1250
-------------------------------------	------	------	------

Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1600	1600	1600
---------------------------------------	------	------	------

Мин ширина разворота (см)	306	306	306
---------------------------	-----	-----	-----

Макс уровень подъема (%)	25	20	25
--------------------------	----	----	----

Топливный бак (л)	35	-	-
-------------------	----	---	---



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Technical specifications	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
Расход топлива (л/ч)	3.5	-	-
Объем контейнера (л)	315	315	315
Макс высота отвала	159	159	159
Макс. вес мусора (кг)	363	363	363
Площадь осн. фильтра (м ²)	10	10	10
Скорость вращ-я осн. щетки (об/мин)	540	540	540
Осн. щетка (мм)	900x310	900x310	900x310
Диаметр бок. щетки (мм)	550	550	550
Габариты д х ш х в (мм)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм)	-	850x300x650 & 480x280x630	-
Вес брутто (кг)	1385	1660	1385
Вес нетто (кг)	965	625	945
Рабочий вес (кг)	1050	1295	1052
Вес транспортировочный (кг)	1000	680	1000

Technical specifications	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
Ист. питания мотора	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Батарея 48В	Батарея 48В
Производитель двигателя	Kubota	-	-
Тип двигателя	D1105	-	-
Макс. скорость (км/ч)	12	8	8
Уровень шума (дБ(А))	88	69.5	69.5
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	19200/13440	12800/8960	12800/8960
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	1250	1250	1250
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1600	1600	1600
Мин ширина разворота (см)	306	306	306
Макс уровень подъема (%)	25	20	20
Топливный бак (л)	35	-	-
Расход топлива (л/ч)	3.5	-	-
Объем контейнера (л)	315	315	315
Макс высота отвала	159	159	159
Макс. вес мусора (кг)	363	363	363
Площадь осн. фильтра (м ²)	10	10	10
Скорость вращ-я осн. щетки (об/мин)	540	540	540
Осн. щетка (мм)	900x310	900x310	900x310
Диаметр бок. щетки (мм)	550	550	550



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Technical specifications	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
Габариты д х ш х в (мм)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм)	-	850x300x650 & 480x280x630	850x300x650 & 480x280x630
Вес брутто (кг)	1405	1725	1725
Вес нетто (кг)	980	645	645
Рабочий вес (кг)	1070	1315	1315
Вес транспортировочный (кг)	1020	700	700

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
Боковая щетка					
	Щетка боковая 260X550 NYLON	33018890	1		
	Щетка боковая 300X500 PPL 1.5	33021313	1		
	Щетка боковая PPL 259X550	33017255	1		
	Щетка боковая левая PPL KIT	33019173	1		
	Щетка боковая полипропилен/сталь	33018889	1		
Основная щетка					
	Щетка основная 310X900 CHEVRON 6R NYLON	33018852	1		
	Щетка основная 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1		
	Щетка основная 310X900 SPIRAL 6R NYLON	33018856	1		
	Щетка основная 310X900 SPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1		
	Щетка основная CHEVRON PPL 0.5 WHITE WAVY	33018853	1		
	Щетка основная CHEVRON PPL d.0.7 WHITE/STEEL	33018854	1		
	Щетка основная SPIRAL PPL 0.5WHITE WAVY/STEE	33018858	1		
Защита					
	Защита боковой щетки	33019571	1		
	Защитный задний бампер	33019572	1		
	Защитный козырек	33019171	1		
	Тент в сборе	33020052	1		
Другое					
	BACKUP ALARM KIT	33019574	1		
	DELETE	56507041	1	□	□



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
	PRE MISTING SYST. 48V KIT	33019377	1			
	PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0	□		
	SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	□	□	□
	Входящий фильтр мотора	56507033	1	□		□
	Датчик засорения фильтра	33020056	1			
	Датчик температуры в бункере	56507029	1			
	Защита бункера	33021392	1			
	Защитный коврик	33019570	1			
	Колеса заполненные пеной	33022245	1	●		●
	Металлическая накладка в бункер	33019573	1			
	Мягкая кабина	33020002	1	□		□
	НАБОР ЗЕРКАЛ	56508663	1			
	Огнетушитель	56510605	1	□	□	□
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	56507027	1			
	Полнотельные колеса	33023020	0			
	Полнотельные колеса не оставляющие следов	33019172	1			
	Правый подлокотник в сборе	33019556	1			
	Регулировка рулевого колеса	33019174	1			
	Ремень безопасности	33019554	1			
	Система пылеподавления 12V	33019175	1			
Фильтр для подмет. машин						
	FILTER POCKET 48V KIT	33019177	1			
	Фильтр мешочного типа влагозащищенный	56507740	1			
	Фильтр мешочного типа комплект 12В	33019176	1	□		□
	Фильтр панельный бумажный	8-24-04139-1	1			
	Фильтр панельный полиэстер	56382789	1			
Свет и проблесковые маячки						
	LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	1	□		□
	LIGHT FRONT 48V KIT	33023231	1		□	



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3	SR 1601 B	SR 1601 LPG
	LIGHT FRONT LED 12V KIT	33023682	0	□		□
	LIGHT FRONT LED 48V KIT	33023681	0		□	
	WORK LIGHT 12V COMPLETE PKD	1466367000	0	□		□
	WORK LIGHT 24V COMPLETE PKD	1466356000	0		□	
	Комплект рабочего освещения 12V	33020298	1	□		□
	Проблесковый маячок	56507038	1			
	Проблесковый маячок для защитного козырька	56507039	1			
Вставки скребка						
	Комплект резинок щеточного узла	33020372	1			
Внешнее зарядное устройство						
	CHARGER HF 48V 60A R320	80554842	1		○	
	Зарядное устройство HF 48V 40A R320	80554841	1			
Батареи						
	BATT48V-500AH WET IN TRAY WITH AQUAMATIC	80564850	1		□	
	Аккумуляторная батарея 48V-375AH WET 2 TRAY W/BFS	80562010	1			
Аккумуляторы и зарядные устройства						
	CHARGER 48V-50A HF CPL-SB350B 3PHASE	80562030	1		○	

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
Боковая щетка						
	Щетка боковая 260X550 NYLON	33018890	1		○	○
	Щетка боковая 300X500 PPL 1.5	33021313	1		●	●
	Щетка боковая PPL 259X550	33017255	1		○	○
	Щетка боковая левая PPL KIT	33019173	1		●	●
	Щетка боковая полипропилен/сталь	33018889	1		○	○
Основная щетка						
	Щетка основная 310X900 CHEVRON 6R NYLON	33018852	1		○	○
	Щетка основная 310X900 CHEVRON 6R PPL 1.0	33021206	1		○	○
	Щетка основная 310X900 SPIRAL 6R NYLON	33018856	1		○	○
	Щетка основная 310X900 SPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1		○	○
	Щетка основная CHEVRON PPL 0.5 WHITE WAVY	33018853	1		●	●
	Щетка основная CHEVRON PPL d.0.7 WHITE/ STEEL	33018854	1		○	○
	Щетка основная SPIRAL PPL 0.5WHITE WAVY/ STEE	33018858	1		○	○
Защита						



Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
	Защита боковой щетки	33019571	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Защитный задний бампер	33019572	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Защитный козырек	33019171	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Тент в сборе	33020052	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Другое						
	BACKUP ALARM KIT	33019574	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DELETE	56507041	1	<input type="checkbox"/>		
	PRE MISTING SYST. 48V KIT	33019377	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PULLEY D3 HT KUBOTA KIT	33020810	0	<input type="checkbox"/>		
	SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	<input type="checkbox"/>		
	Входящий фильтр мотора	56507033	1	<input type="checkbox"/>		
	Датчик засорения фильтра	33020056	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Датчик температуры в бункере	56507029	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Защита бункера	33021392	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Защитный коврик	33019570	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Колеса заполненные пеной	33022245	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Металлическая накладка в бункер	33019573	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Мягкая кабина	33020002	1	<input type="checkbox"/>		
	НАБОР ЗЕРКАЛ	56508663	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Огнетушитель	56510605	1	<input type="checkbox"/>		
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	56507027	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Полнотельные колеса	33023020	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Полнотельные колеса не оставляющие следов	33019172	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Правый подлокотник в сборе	33019556	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Регулировка рулевого колеса	33019174	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ремень безопасности	33019554	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Система пылеподавления 12V	33019175	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Передовые технологии для экономичной эксплуатации

Accessories	Ref. no.	Min. required	SR 1601 D3 Maxi	SR 1601 B Complete	SR 1601 B3 Maxi
Фильтр для подмет. машин					
FILTER POCKET 48V KIT	33019177	1		□	□
Фильтр мешочного типа влагозащищенный	56507740	1		□	□
Фильтр мешочного типа комплект 12В	33019176	1	□		
Фильтр панельный бумажный	8-24-04139-1	1		●	●
Фильтр панельный полиэстер	56382789	1		○	○
Свет и проблесковые маячки					
LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	1	□		
LIGHT FRONT 48V KIT	33023231	1			
LIGHT FRONT LED 12V KIT	33023682	0	□		
LIGHT FRONT LED 48V KIT	33023681	0			
WORK LIGHT 12V COMPLETE PKD	1466367000	0	□		
WORK LIGHT 24V COMPLETE PKD	1466356000	0			
Комплект рабочего освещения 12V	33020298	1	□		
Проблесковый маячок	56507038	1		●	●
Проблесковый маячок для защитного козырька	56507039	1		□	□
Вставки скребка					
Комплект резинок щеточного узла	33020372	1		□	□
Внешнее зарядное устройство					
CHARGER HF 48V 60A R320	80554842	1			
Зарядное устройство HF 48V 40A R320	80554841	1		●	●
Батареи					
BATT48V-500AH WET IN TRAY WITH AQUAMATIC	80564850	1			
Аккумуляторная батарея 48V-375AH WET 2 TRAY W/BFS	80562010	1		●	●
Аккумуляторы и зарядные устройства					
CHARGER 48V-50A HF CPL-SB350B 3PHASE	80562030	1			

