

SW5500 - эффективное подметание в помещениях и на открытых территориях

Подметальная машина SW5500 является чрезвычайно эффективным, удобным и экономичным решением для уборки больших помещений и открытых территорий от пыли и грязи. Эта модель оснащена местом для оператора и имеет достаточную мощность и размер для максимального сокращения времени уборки.

Благодаря минимальному воздействию на окружение и невысоким эксплуатационным затратам эта машина пользуется популярностью у клининговых компаний, на промышленных предприятиях, производственных и складских объектах, в распределительных центрах, спортивных комплексах, на обычных и многоуровневых стоянках, в торговых центрах, супермаркетах и на других объектах. За счёт использования гибридной технологии (опция) значительно снижается уровень шума и выбросов.


Каковы преимущества использования подметальной машины SW5500?

- Заметное повышение производительности
- Низкие эксплуатационные затраты
- Более безопасное и чистое окружение
- На 25–30% улучшена производительность с изношенной щеткой
- На 30% увеличена наполняемость контейнера
- Гибридный привод (опция) обеспечивает гибкость машины в использовании, высокую производительность, а также низкие уровни выбросов и шума.
- Легкая регулировка подметальной щетки
- Когда машина не движется, все функции остановлены для экономии энергии
- Высококачественные узлы и компоненты
- Автоматическое снижение скорости на поворотах и наклонных поверхностях
- Система DustGuard™ (опция) подавляет пыль при работе боковых щеток
- Угол подъема при работе - 20%



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SW5500 D	SW5500 B
Фильтр для подмет. машин					
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1		●
Основная щетка					
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1		●
Боковая щетка					
	BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1		●
Батареи					
	BATT.24V-420AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY	80562442	1		●
Внешнее зарядное устройство					
	CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	1		●
Свет и проблесковые маячки					
	BEACON KIT	1464948000	1		●



SW5500 - эффективное подметание в помещениях и на открытых территориях

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SW5500 D	SW5500 B
Другое				
BATT. FIXING 420/480AH BATTERY TRAY KIT	1466420000	1		•

Model	SW5500 D	SW5500 B
Ref. no.	9084412010	CM9084410010

PRODUCT FEATURES

Устройство подъема заслонки	•	•
Бумажный фильтр	•	•
Счетчик моточасов	•	•
Желтый пробл. маячок	•	•
Предупр. сигнал зад. хода	•	•
Батарейная версия		•
Индикатор топлива и манометр	•	
Индик. серв. обслуживания	•	•
Ключ зажигания	•	•
Парковочный тормоз	•	•
Версия на сж. газе		
Система с разл. высотой отвала	•	•
Дизельная версия	•	
Колеса не оставляют след	•	•
Инд-р уровня заряда акк-в		•
Сигнал	•	•
Предохранитель вентилятора	•	•
Контроль регулировки скорости	•	•
Встр. зарядное устр-во		•
Автом. снижение скорости	•	•
Регулируемая скорость боковой щетки	•	•
Регулируемое кресло	•	•
Индикатор заряда		•
Высокочастотн. очистка фильтра	•	•
Батарея li		
Электрический старт	•	
Индикатор скорости	•	•
Индикатор перегрева	•	•
Активация одним нажатием	•	•
Регулировка щетки без инструментов	•	•



SW5500 - эффективное подметание в помещениях и на открытых территориях


Model	SW5500 D	SW5500 B
Ref. no.	9084412010	CM9084410010

PRODUCT FEATURES

Заполненные пеной задние колеса	•	•
Индикатор износа главной щетки	•	•
Система очистки фильтра высокочастотная	•	•





Technical specifications	SW5500 D	SW5500 B
Ист. питания мотора	Diesel, Yanmar 4.1 kW	Battery 24V
Макс. скорость (км/ч)	10	9
Уровень шума (дБ(А))	85	68
Произв-ть основной щетки теор/факт (м ² /ч)	8500/5950	7650/5355
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м ² /ч)	11750/8225	10575/7405
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м ² /ч)	15000/10500	13500/9450
Раб. ширина (мм)	850	850
Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм)	1175	1175
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм)	1500	1500
Макс уровень подъема (%)	20	20
Объем контейнера (л)	150	150
Макс высота отвала	165	1650
Система очистки фильтра	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
Площадь фильтра (м ²)	7	7
Скорость вращ. бок. щетки (об/мин)	40 - 155	40 - 155
Диаметр бок. щетки (мм)	500	500
Габариты д х ш х в (мм)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Вес нетто (кг)	757	636
Рабочий вес (кг)	838	1101

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW5500 D	SW5500 B
Батареи					
	BATT.12V-110AH AGM CRYSTAL MONOBLOC	80565512	2	□	
	BATT.24V-330AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY	80565300	1		□




SW5500 - эффективное подметание в помещениях и на открытых территориях

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW5500 D	SW5500 B
	BATT. 24V-360AH WET IN TRAY WITH AQUAMATI	80565200	1		□
	BATT. 24V-420AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY	80562442	1		●
	BATT. 24V-480AH WET IN TRAY - AQUAMATIC	80562448	1		□
	BATT. 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4		□
	BATT. 6V-255AH WET SEMI T MONOBLOC	80565000	4		□
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	□	
Другое					
	BATT. FIXING 330/360AH BATTERY TRAY KIT	1465750000	1		□
	BATT. FIXING 420/480AH BATTERY TRAY KIT	1466420000	1		●
	BATT. FIXING HYBRID DIESEL KIT	1467093000	1	□	
	BATTERY TRAY 630X420	1467475000	1		□
	BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1		□
	HYBRID KIT	1466249000	1	□	
	SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1		□
	USB PORT KIT	1466247000	1		□
	WHEELS SOLID 4.00-8 CPL KIT	1466860000	1		□
	WHEELS SOLID 4.00-8 NON MARKING CPL KIT	1466588000	1		□
Внешнее зарядное устройство					
	CHARGER HF 24V 30A SB175R	80542431	1		○
	CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	1		●
Встроенное зарядное устройство					
	CHARGER BATT. O/B 24V-40A 230V KIT	1466893000	1		□
Основная щетка					
	BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE	1465730000	1		○
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1		●
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 1 BLACK	1465731000	1		○
Боковая щетка					
	BROOM SIDE 302X500 MIX 5	1467076000	1		○
	BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	1		○



SW5500 - эффективное подметание в помещениях и на открытых территориях

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW5500 D	SW5500 B
	BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1		•
Фильтр для подмет. машин					
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1		•
	FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	1		○
	FILTER POCKET KIT	1466885000	1		□
Защита					
	CANOPY FOR OHG KIT	1466886000	1		□
	DUSTGUARD KIT	1466890000	1		□
	GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1466892000	1		□
	GUARD OVERHEAD KIT	1466096000	1		□
	GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1466891000	1		□
Свет и проблесковые маячки					
	BEACON KIT	1464948000	1		•
	LIGHT FRONT KIT	1466889000	1		□