

Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

Однофазный промышленный пылесос для применения во взрывоопасных зонах.

VHS110 Z22 – инновационный однофазный пылесос для применения в зоне АTEX. Бесщеточный двигатель обеспечивает соответствие высоким стандартам безопасности и отличается превосходной производительностью в отношении расхода воздуха. Более того, такой двигатель меньше нуждается в техническом обслуживании и подходит для постоянного использования. Инновационная система PullClean эффективно очищает фильтр звездной формы, при этом отключение пылесоса не требуется. Возможна установка дополнительного фильтра HEPA14/ULPA15 до турбины для сбора мелкодисперсной пыли. Модульный дизайн пылесоса позволяет дооснастить модель дополнительными опциями прямо на объекте. VHS110 ATEX с диаметром контейнера и корпуса фильтра 400 мм отличается компактностью и легко может использоваться где угодно, однако, наряду с этим, обладает высокой производительностью благодаря съемному 37-литровому контейнеру. Простота конструкции позволяет без труда выполнять очистку и дезинфекцию, поскольку все компоненты легкодоступны.



Picture shown may not represent model quoted

- Однофазный промышленный пылесос
- Зона Atex Z22
- Высокая производительность
- Дополнительные фильтры HEPA14/ULPA15
- Контейнер 37 л из нержавеющей стали
- Доступна версия полностью из нержавеющей стали
- Компактные размеры
- Простота использования
- Простота обслуживания

- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment

Model	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Ref. no.	4012300054	4012300055	4012300056

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали		•	
Модели для с к			
Фильтр камера из нерж. стали		•	
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Вакуумметр	•	•	•
Нера фильтр до турбины			•
Заземление	•	•	•
Категория аtex	•	•	•
Угольный фильтр			



Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

Model	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Ref. no.	4012300054	4012300055	4012300056

PRODUCT FEATURES

Фильтр класса I антистатик	•	•	•
Фильтр класса м антистатик			
Колеса из проводящего материала	•	•	•
Система безопасной утилизации			
Система смены фильтра	•	•	•
Fully in stainless steel		•	
Пластиковый мешок			
Индикатор наполнения для материала			
Immersion Separator			
Antistatic PTFE Filter			

Model	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Ref. no.	4012300058	4012300059	4012300061

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали			•
Модели для с к			
Фильтр камера из нерж. стали			•
Контейнер из нержавеющей стали	•	•	•
Вакуумметр	•	•	•
Нера фильтр до турбины	•	•	•
Заземление	•	•	•
Категория атех	•	•	•
Угольный фильтр			
Фильтр класса I антистатик		•	•
Фильтр класса м антистатик	•		
Колеса из проводящего материала	•	•	•
Система безопасной утилизации		•	
Система смены фильтра	•	•	•
Fully in stainless steel			
Пластиковый мешок	•		
Индикатор наполнения для материала			
Immersion Separator			
Antistatic PTFE Filter			



Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

Model	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS
Ref. no.	4012300063

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали	•
Модели для с к	
Фильтр камера из нерж. стали	•
Контейнер из нержавеющей стали	•
Вакуумметр	•
Нера фильтр до турбины	•
Заземление	•
Категория атех	•
Угольный фильтр	
Фильтр класса I антистатик	•
Фильтр класса м антистатик	
Колеса из проводящего материала	•
Система безопасной утилизации	
Система смены фильтра	•
Fully in stainless steel	
Пластиковый мешок	•
Индикатор наполнения для материала	
Immersion Separator	
Antistatic PTFE Filter	

Technical specifications	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Напряжение (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60
Класс защиты ip	64	64	64
Класс изоляции	I	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	1.1	1.1	1.1
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Макс. вакуум (кПа - мбар)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Уровень шума (дБ(А))	76	76	76
Объем контейнера (л)	37	37	37
Тип осн. фильтра	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Площадь гл. фильтра (см ²)	10000	10000	10000
Нера фильтр h14 (см ²)	-	-	11000
Вход. отверстие (мм)	50	50	50



Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

Technical specifications	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU
Габариты д х ш х в (мм)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Вес (кг)	42	42	43












Technical specifications	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU
Напряжение (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50/60	50/60	50/60
Класс защиты ip	64	64	64
Класс изоляции	I	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	1.1	1.1	1.1
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Макс. вакуум (кПа - мбар)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Уровень шума (дБ(А))	76	76	76
Объем контейнера (л)	37	37	37
Тип осн. фильтра	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Площадь гл. фильтра (см ²)	10000	10000	10000
Нера фильтр h14 (см ²)	11000	11000	11000
Вход. отверстие (мм)	50	50	50
Габариты д х ш х в (мм)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Вес (кг)	43	43	43

Technical specifications	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50/60
Класс защиты ip	64
Класс изоляции	I
Номин. мощность мотора (кВт)	1.1
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	216 - 3600
Макс. вакуум (кПа - мбар)	22 - 220
Уровень шума (дБ(А))	76
Объем контейнера (л)	37
Тип осн. фильтра	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Площадь гл. фильтра (см ²)	10000
Нера фильтр h14 (см ²)	11000
Вход. отверстие (мм)	50
Габариты д х ш х в (мм)	560x570x1240
Вес (кг)	43










Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment




Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU	Price
Price			3.065,00	4.185,00	3.291,00	
Набор аксессуаров						
	15ATEX ACCESSORIES KIT	Z7 24175	1			18.657,00
	ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	59.983,00
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	61.616,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	98.458,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	62.921,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	100.412,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	64.225,00
	ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE	4072200662	1	○	○	118.347,00
	ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE	4072200663	1	○	○	123.557,00
	CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	227.234,00
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1			66.404,00



Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA XXX	VHS110 Z22 EXA AU	Price
 SET OF ACC ATEX D40 MACHINES FLOOR	Z7 24185	1				117.342,00
 SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1				66.088,00
 SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1				40.881,00
 SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR	4072400246	1				81.097,00
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1				35.867,00
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1				103.126,00
Шланги и соединения						
 REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○	5.295,00

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment




Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU	Price
Price			3.554,00	3.839,00	4.421,00	
Набор аксессуаров						
 15ATEX ACCESSORIES KIT	Z7 24175	1				18.657,00
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	○	59.983,00
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	○	61.616,00










Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

	Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU	Price
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	○	98.458,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	○	62.921,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	○	100.412,00
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	○	64.225,00
	ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE	4072200662	1	○	○	○	118.347,00
	ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE	4072200663	1	○	○	○	123.557,00
	CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	○	227.234,00
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1				66.404,00
	SET OF ACC ATEX D40 MACHINES FLOOR	Z7 24185	1				117.342,00
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1				66.088,00
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1				40.881,00
	SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR	4072400246	1				81.097,00

Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении












Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA XXX AU	Price
 SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1				35.867,00
 SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1				103.126,00
Шланги и соединения						
 REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○	5.295,00

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	Price
Price			4.656,00	
Набор аксессуаров				
 15ATEX ACCESSORIES KIT	Z7 24175	1		18.657,00
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	59.983,00
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	61.616,00
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	98.458,00
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	62.921,00
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	100.412,00
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	64.225,00



Больше мощности и больше безопасности при компактном исполнении

	Accessories	Ref. no.	Min. required	VHS110 Z22 EXA XXX AU PBS	Price
	ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE	4072200662	1	○	118.347,00
	ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE	4072200663	1	○	123.557,00
	CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	227.234,00
	SET OF ACC ATEX D40 FLOOR	Z7 24186	1		66.404,00
	SET OF ACC ATEX D40 MACHINES FLOOR	Z7 24185	1		117.342,00
	SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	Z7 24183	1		66.088,00
	SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	Z7 24184	1		40.881,00
	SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR	4072400246	1		81.097,00
	SET OF ACC D40 MACHINES	Z7 24187	1		35.867,00
	SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX	Z7 24182	1		103.126,00
Шланги и соединения					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	5.295,00

