

Серия VP300

Надёжный пылесос для повседневных задач по уборке

Лёгкая модель с эргономичной конструкцией





Пылесос VP300 можно без труда переносить, удерживая в одной руке



Насадки хранятся в специальном отделении и постоянно находятся под рукой

Универсальный пылесос для повседневных задач по уборке

Эффективная очистка в любой ситуации

Серией VP300 представлены надёжные пылесосы Nilfisk с передовой конструкцией и базовым набором функций. Они отлично подойдут для ежедневной уборки. Это хороший выбор для менее сложных задач по уборке офисов, гостиничных номеров, торговых точек и других подобных объектов.

Выпускной фильтр H13 HEPA является стандартным оснащением некоторых моделей что помогает обеспечить высокое качество выходящего воздуха. Чтобы гарантировать соответствие запросам пользователя, пылесосы VP300 предлагаются в различных исполнениях и конфигурациях.

Особенности пылесосов серии VP300

- Большой объем – нет необходимости в частой замене пылесборников (пылесос способен собрать больше пыли, чем другие модели этого класса)
- Малый вес (от 5 кг) – удобно перемещать
- Низкий уровень шума (от 58 дБ(А)) – подходит для уборки в дневное время
- Надёжное и удобное хранение аксессуаров и электрического кабеля – необходимые компоненты всегда под рукой



Два режима скорости для эффективного использования в различных условиях



Подключаемый оранжевый кабель (оснащение некоторых моделей)



Чистый воздух благодаря выпускному фильтру HEPA

Превосходный пылесос по доступной цене



- Некоторые модели имеют два режима скорости
- Прочный и надёжный выключатель
- Эргономичная ручка для безопасной и удобной транспортировки
- Выпускной фильтр HEPA
- Защитный бампер, не оставляющий отпечатков

- ← Удобное хранение
- ← Хранение кабеля
- ← Подключаемый оранжевый кабель (оснащение некоторых моделей)
- ← Защищённые задние колёса
- ← Удобное хранение аксессуаров

Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	VP300	VP300 HEPA
Артикул		107418975	41600871
Класс энергоэффективности		A++	B
Потребление энергии за год, кВтч			32
Сбор пыли с коврового покрытия			C
Сбор пыли с твёрдого пола			C
Эффективность удержания пыли			A
Уровень шума (дБ(А) МЭК/EN 60335-2-69)			73/70
Номинальная мощность	Вт	1200	800/400
Сила всасывания на конце трубки	Вт	260	215/110
Поток воздуха воздуха	л/сек.	32	32/25
Вакуум на насадке	кПа	23	22/15
Уровень шума	дБ(А)	59	62/58
Объем пылесборника	л	8	8
Длина кабеля	м	10	10
Площадь главного фильтра	см ²	1250	2400
Длина х ширина х высота	см	39,5х34х39	39,5х34х39
Вес	кг	5	5,5

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Nilfisk Russia

Москва, ул. Вятская 27 стр.7
Тел.: +7(495)783-96-02
info.ru@nilfisk.com
www.nilfisk.ru

