

## Справится с самой сложной промышленной уборкой

Прочная конструкция однодисковых машин Nilfisk 510 B и 510B-3 делает их идеальным выбором для сложной уборки в промышленных условиях. Высокий крутящий момент гарантирует впечатляющую глубокую чистку как при сухой, так и влажной уборке.

510B/510B-3 великолепно подойдет для очистки (оттирки и киркования) твердых половых покрытий. А мощный трехфазный 510B-3 справится даже с такой сложной работой, как рыхление или колка льда. Благодаря широкому ассортименту пэдов и щеток машину можно использовать для решения специфических задач по уборке. Низкоскоростная машина для профессиональной чистки в сложных условиях.

- Коробка передач позволяет решать задачи повышенной сложности
- Высокий вращающий момент обеспечивает мощную глубокую очистку
- Поможет удалить «сложную» грязь, в том числе масло или очень затвердевшую или липкую смазку
- Широкий ассортимент аксессуаров, включая дополнительный утяжелитель-прижим в 24 кг



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Model	NILFISK 510 B 220V 50HZ
Ref. no.	L08910150

### PRODUCT FEATURES

Полировка	•
Спрейная чистка	•
Оттирка	•
Демонтаж	•
Циклевание	•
Сбор пыли	•
Стеклование	•
Кирковка	•

Technical specifications	NILFISK 510 B 220V 50HZ
Дл. шнура (М)/тип штепселя	12/EU
Напряжение / частота (В/Гц)	220/50
Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	I/IP43
Номин. мощность (Вт)	1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	64
Длина кабеля (м)	12
Диаметр щетки / пэда (мм)	510
Давление щетки/пэда (г/см <sup>2</sup> )	51











## Справится с самой сложной промышленной уборкой

## Technical specifications

NILFISK 510 B  
220V 50HZ




Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	145
Крутящий момент щетки (НМ)	98
Д х ш х в (см)	61x61x121
Высота моторного отсека (мм)	315
Высота с верт. ручкой (мм)	1210
Вес (кг)	67

● Standard equipment. ○ Supplementary accessories. □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK 510 B 220V 50HZ
<b>Пэд 17" / 432мм</b>				
	Пэд 17 432ММ ECO CARPET BONNET 6ШТ	10001935	0	□
	Пэд 17 432ММ ECO белый 5ШТ	10001936	0	□
	Пэд 17 432ММ ECO желто-коричневый 5ШТ	10001937	1	□
	Пэд 17 432ММ ECO зеленый 5ШТ	10001940	1	□
	Пэд 17 432ММ ECO красный 5ШТ	10001941	0	□
	Пэд 17 432ММ ECO синий 5ШТ	10001939	1	□
	Пэд 17 432ММ ECO черный 5ШТ	10001938	0	□
	Пэд 17 432ММ EPP MAROON 10ШТ	10001975	1	□
<b>Специальные пэды</b>				
	Пэд 17 430ММ ECO BRILLIANCE желтый 2ШТ	10002338	1	□



## Справится с самой сложной промышленной уборкой

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK 510 B 220V 50HZ
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE зеленый 2ШТ	10002339	1	<input type="checkbox"/>
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE красный 2ШТ	10002336	1	<input type="checkbox"/>
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE синий 2ШТ	10002337	1	<input type="checkbox"/>
	ПЭД STEELWOOL 430MM 10ШТ	L08409700	0	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>				
	ABRASIVE STONE FOR 510 B3	L08521600	0	
	AGGREGATE WIRE	L08526000	0	
	SPRAYER CPL. WITH HOLDER	L08608579	0	<input type="checkbox"/>
	Бак	L08615151	1	<input type="radio"/>
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС 24 КГ 510B-3	L08501200	0	<input type="checkbox"/>
	Щетка нейлон	L08511200	0	<input type="checkbox"/>
	Щетка стальная	L08511300	0	<input type="checkbox"/>
<b>Диск. щетка. 510мм</b>				
	ОТТИРОЧНАЯ ЩЕТКА SILICA	L08513100	0	<input type="checkbox"/>
	ОТТИРОЧНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ 510 B-3	L08510000	0	<input type="checkbox"/>
	ОТТИРОЧНАЯ ЩЕТКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ	L08511000	0	<input type="checkbox"/>
	ПОЛИРОВОЧНАЯ ЩЕТКА	L08510100	0	<input type="checkbox"/>
	ЩЕТКА СО СМЕШЕННОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ	L08520800	0	<input type="checkbox"/>
	ЩЕТКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ	L08520600	0	<input type="checkbox"/>
	ЩЕТКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ 0,35MM	L08511500	0	<input type="checkbox"/>
<b>Держатель пэда</b>				
	Держатель ПЭДА 17 433MM	L08517600	1	<input type="checkbox"/>
	Держатель ПЭДА 20 508MM	L08517601	0	<input type="checkbox"/>
<b>Дисковая щетка</b>				
	AGGREG. SPRING STEEL 5-SET	L08528500	0	
	AGGREGATE CROSS-WIRE 5SET	L08528800	1	

