

## Высокоскоростная однодисковая полумоечная машина

FM400 H идеальна для высокоскоростной полировки и чистки твердых полов. Великолепный баланс, прочная алюминиевая конструкция обеспечивают прочность и долгий срок службы.

FM400 H с ее идеальными характеристиками и доступной ценой предназначена для решения самых разных задач. Улучшенная эргономика отражена в особенностях эксплуатации и транспортировки. Смещенная дека имеет высоту всего 12 см, что позволяет проводить уборку под мебелью и радиаторами.

Высокоскоростная машина для полировки.

- Конкурентная цена
- Корректная работа: зарекомендовавшая себя мощность, пониженный уровень шума, сбалансированные показатели
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об экономии средств и простоте эксплуатации
- Стандартные аксессуары упрощают работу
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка и улучшенные показатели безопасности
- Полный набор опциональных аксессуаров поможет решить любую специфическую задачу



Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment

Model	FM400 H
Ref. no.	56380058

### PRODUCT FEATURES

Полировка	•
Спрейная чистка	•
Циклевание	•
Держатель кабеля	•
Защелка щетки	•
Модели для с к	
Смещенная щетка	•
Эргономичная ручка	•
Кабель оранжевый	•
Встроенный держ. штепс.вилки	•
Простая замена кабеля	•
Приводной ремень	•





## Высокоскоростная однодисковая поломоечная машина

## Technical specifications

FM400 H




Тип штекера	EU
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	IPX4
Номин. мощность (Вт)	1500
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744)	61
Уровень вибрации ручки м/с <sup>2</sup>	<2.5
Длина кабеля (м)	15
Диаметр щетки / пэда (мм)	430
Давление щетки (г/см <sup>2</sup> )	28.58
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	410
Крутящий момент щетки (НМ)	36
Давление пэда (гр/см2)	28.53
Габариты д х ш х в (мм)	572x445x1236
Высота моторного отсека (мм)	323
Высота с верт. ручкой (мм)	1236
Вес (кг)	40

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400 H
<b>Пэд 17" / 432мм</b>				
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	□
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	□
	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	10001938	1	□
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	□
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	□
	PAD 17 432MM EPP MAROON 10PCS	10001975	1	□
<b>Держатель пэда</b>				



## Высокоскоростная однодисковая поломоечная машина

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400 H
	FLEXI PAD DRIVER W FOAM	56381578	1	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>				
	SPRAY BUFF KIT	11295A	1	<input type="checkbox"/>
<b>Диск. щетка. 430мм</b>				
	POLISHING BRUSH 430MM	11296A	1	<input type="checkbox"/>