

Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

АВД премиум класса – с высокими показателями давления и потока воды для повседневной уборки в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности и транспортной индустрии. MC 8P – аппарат прост в использовании: быстрая настройка, быстрая смена аксессуаров, удобство перемещения во время работы. Доступна версия из нержавеющей стали.





MC 8P — мощные, надежные аппараты высокого давления. Доступны версии с рамами из нержавеющей стали или окрашенными рамами, а также разные варианты по производительности.

- Версии со стальной рамой или с рамой из нержавеющей стали.
- Мотор 1450 оборотов в минуту имеет низкий уровень шума.
- Керамические поршни для увеличения срока службы.
- Проста в эксплуатации.







Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Система ERGO					
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	•	•
Соединение штуцер ВД					
	HOSE LINER 20 R1	6577	0	•	•
Шланг ВД DN10					
	HP HOSE DN10 15000 AGR-AGR	1402064	1	•	
Шланг ВД DN12					
	HP HOSE DN12 15000 AGR-AGR	4810213	1		•
Распылители					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	



Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1		•
Сопла Tornado 3000					
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•
Сопла Tornado с индикатором					
	NOZZLE 1200 INDICATION RING CARAMELE	101119758	1	•	
	TORNADO PLUS NOZZLE 1590 1/8-27NPT	301150004	1		•

Model	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Ref. no.	301002534	301002535

PRODUCT FEATURES

Керамические поршни	•	•
Рама из нерж. стали		
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•
Система аксессуаров ergo	•	•
Парковочный тормоз	•	•
Пневматические колеса	•	•
Автом. старт/стоп и отср. пуск	•	•








Technical specifications	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	160/16
Моющая сила (кгс)	11.1	12.5
Помпа (об/мин)	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	14	14.5
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/24	400/3/50/24.9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2100/2050	2500/2450
Эл. кабель (м)	5	5
Размер сопла	.1200	.1590
Макс. температура на вх (С°)	50	50



Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации











Technical specifications	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Керамические плунжера	3	3
Габариты д х ш х в (мм)	900x660x910	900x660x910
Высота всас. сухая (м)	1.5	1.5
Высота всасывания (м)	2.5	2.5
Вес (кг)	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Шланги и соединения					
	TWO USER DISTRIBUTOR	4809131	1	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
	Соединение geka female 1 дюйм	1719	0	○	○
Соединение штуцер ВД					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	1	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	1	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	1	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
	HOSE LINER 20 R1	6577	0	●	●



Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации









Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	1	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВД M21	64540	1	○	○
Соединение гайка ВД					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	1	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	1	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○
Щетки					
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	1	○	○
Специальные насадки					
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	1	○	○
Опрыскиватели					

Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	8P PRESPRAY UNIT	25598	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
Сопла FlexoPower					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANCE FP-3000 920/N.NOZ.	106402281	0	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	0	○	○
	Реактивное сопло	63251	0	○	○
Химия					
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○



Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L Моющее средство SUPERPLUS AUTO 10л	81170	1	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○
	Моющее средство ALTO ALLOSIL 10 л	81237	1	○	○
	Моющее средство ALTO COMBI ACTIVE 10л	81172	1	○	○
	Моющее средство ALTO SAPPHIRE 10 л	81180	1	○	○
	Моющее средство AUTO ACTIVE 10 л	81136	1	○	○
Фильтры для АВД					
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 UM	1104041	0	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
Шланг не оставл. следов DN10					
	HP HOSE DN10 GREY 10000 AGR-AGR	6101767	1	○	○
	HP HOSE DN10 GREY 15000 AGR-AGR	1401983	1	○	○

Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	HP HOSE DN10 GREY 20000 AGR-AGR	1401991	1	○	
	HP HOSE DN10 GREY 25000 AGR-AGR	1402007	1	○	
	HP HOSE DN10 GREY 30000 AGR-AGR	1402015	1	○	
Шланг ВД DN10					
	HP HOSE DN10 1000 AGR-AGR	1402916	1	○	
	HP HOSE DN10 2052 AGR-AGR	1402924	1	○	
	HP HOSE DN10 3000 AGR-AGR	1402932	1	○	
	HP HOSE DN10 5000 AGR-AGR	1402940	1	○	
	HP HOSE DN10 10000 AGR-AGR	6101766	1	○	
	HP HOSE DN10 15000 AGR-AGR	1402064	1	●	
	HP HOSE DN10 20000 AGR-AGR	1402072	1	○	
	HP HOSE DN10 25000 AGR-AGR	1402080	1	○	













Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	HP HOSE DN10 30000 AGR-AGR	1402098	1	○	
	HP HOSE DN10 50000 AGR-AGR	1402759	1	○	
Система ERGO					
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPPL 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○	○
	NIPPEL F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	1	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	1	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○
Шланг ВД DN12					
	HP HOSE DN12 10000 AGR-AGR	4810219	1	○	○
	HP HOSE DN12 15000 AGR-AGR	4810213	1	○	●
	HP HOSE DN12 20000 AGR-AGR	4810214	1	○	○












Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
Катушки для шлангов					
	HOSE REEL - BLACK FOR OLD P7-8	301000202	1	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○
	HOSEREEL PAINTED	106403131	0	○	○
	КАТУШКА ДЛЯ POSEIDON НЕРЖ	301000540	1	○	○
Щетки вращающиеся					
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○
	Вставка для щетки с короткой щетиной	6401433	0	○	○
Распылители					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	●
Сопла Tornado с индикатором					
	NOZZLE 1200 INDICATION RING CARAMELE	101119758	1	●	



Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○	○
	TORNADO PLUS NOZZLE 1590 1/8-27NPT	301150004	1		●
Другое					
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○	○
Короткие удлинительные насадки					
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	1	○	○
Инжекторы и пеногенераторы					
	INJECTOR P8	106402248	1	○	○
Сопла Tornado 3000					
	TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
	Насадка TORNADO 3000 1040мм	106402250	0	○	○
Копья с соплом Universal					

Мойка высокого давления премиум класса без нагрева воды для повседневной работы в условиях тяжелой эксплуатации

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
Сопла PowerSpeed Vario					
	POWERSPEED VARIO PLUS	106403111	0	○	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1590	106403112	0		○
Щетки вращающиеся для пола					
	HYDROSCRUB P500M ?500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 ?500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○